



LOBORIENT

PROF. LOBIUS ELMAGYARÁZZA

Mindent a HPV-oltásról

Rövid, tudományos alapú útmutató fiataloknak



Barta Krisztina, MSc, MBA

© LOBORIENT • MINDEN JOG FENNTARTVA.

Miért kapok HPV-oltást?

A HPV-oltás célja, hogy felkészítse az immunrendszeredet bizonyos HPV-típusok felismerésére, még azelőtt, hogy találkoznál velük.

MIÉRT MOST, ENNYI IDŐSEN? KÉT OKA IS VAN.

1

A VÉDELEM A TALÁLKOZÁS ELŐTT ALAKUL KI

A HPV-oltás megelőzésre szolgál. A már meglévő HPV-fertőzést nem kezeli.

2

FIATAL KORBAN ERŐS IMMUNVÁLASZ ALAKUL KI

A kutatások szerint a serdülők immunrendszere nagyon jól reagál a HPV-vakcinára.



PROF. LOBIUS / A LÉNYEG

Az immunrendszered most megtanulhatja felismerni azt, amivel esetleg csak évekkel később találkozik.

HPV 1x1

Nyissuk ki a vírusaktát.

1

AZONOSÍTÁS

MI AZ A HPV?

A HPV a humán papillomavírus rövidítése. Nem egyetlen vírusról van szó: több mint kétszáz HPV-típust ismerünk.

Egyes típusok főként a bőrt, mások a nyálkahártyát fertőzik. Vannak alacsony és magas kockázatú HPV-típusok.



2

TERJEDÉSI NYOM

HOGYAN TERJED?

A HPV szoros, intim testi érintkezéssel terjedhet egyik emberről a másikra. Ez leggyakrabban később, a szexuális élet során történik.

Az átadáshoz nem feltétlenül szükséges közösülés: a bőr- és nyálkahártyafelületek közvetlen érintkezése is elegendő lehet.

Ez az egyik oka annak, hogy az oltást már azelőtt adják, hogy valaki találkozna a vírussal.

3


BIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNY

MIT OKOZHAT?

Sok HPV-fertőzés semmilyen tünetet nem okoz, és az immunrendszer idővel kontrollálja. Egyes HPV-típusok szemölcsöket okozhatnak. Bizonyos magas kockázatú típusok tartós fertőzése pedig egyes daganatok kialakulásához járulhat hozzá.

PROF. LOBIUS / FONTOS

A HPV-fertőzés nem egyenlő a daganattal. A fertőzés és a daganat két különböző biológiai állapot.



Mi történik bennem az injekció beadása után?

Négy állomás. Egy láthatatlan védelmi rendszer.

1 MEGKAPOD AZ OLTÁST

A HPV-vakcina olyan vírusszerű részecskéket tartalmaz, amelyek a HPV egyik felszíni fehérjéjéből épülnek fel. Ezek nem tartalmazzák a vírus örökítőanyagát, ezért nem képesek HPV-fertőzést okozni.

2 AZ IMMUNRENDSZERED FELISMERI ŐKET

Az immunrendszer érzékeli ezeket a vírusszerű részecskéket, és immunválaszt indít ellenük.

3 ELLENANYAGOK KÉPZŐDNEK

Az oltás hatására olyan ellenanyagok termelődnek, amelyek képesek felismerni az oltás által lefedett HPV-típusokat.

4 FELKÉSZÜL A KÉSŐBBI TALÁLKOZÁSRA

Ha később ezekkel a HPV-típusokkal találkozol, az ellenanyagok segítenek megakadályozni, hogy a vírus megfertőzze a hámsejteket.

PROF. LOBIUS / A LÉNYEG

Az oltás nem HPV-fertőzést okoz. Az immunrendszerednek mutatja meg, mit kell felismernie.



Biztonságosság

Nemcsak engedélyezik. Folyamatosan figyelik is.



MIT FIGYELNEK?

A HPV-oltások biztonságosságát nemcsak az engedélyezés előtt vizsgálják. Az oltási programok során is folyamatosan gyűjtik és elemzik az adatokat.

MI FORDULHAT ELŐ?

Az oltás után helyi reakciók és átmeneti általános tünetek is előfordulhatnak. A randomizált vizsgálatokból, nagy populációs vizsgálatokból és az oltások alkalmazása után gyűjtött adatokból ugyanakkor nem rajzolódott ki következetes súlyos biztonságossági kockázati mintázat.

„De hallottam, hogy valakivel történt valami...”


AZ OLTÁS UTÁN ≠ AZ OLTÁS MIATT

Ha nagyon sok embert beoltanak, közöttük lesznek olyanok is, akik az oltástól teljesen függetlenül lesznek betegek vagy tapasztalnak valamilyen tünetet.

Ezért a kutatók nemcsak azt nézik, mi történt az oltás után, hanem azt is, hogy az adott probléma gyakoribb-e az oltott embereknél, mint amilyen gyakran egyébként előfordulna.

PROF. LOBIUS / A LÉNYEG

Az időpont fontos nyom lehet. De önmagában még nem bizonyítja az okot.



Gyors kérdések

01-03

Ami valószínűleg már neked is eszedbe jutott.



01 / GYORS KÉRDÉS

Nagyon fertőző a HPV?

Nagyon gyakori, és könnyen terjed.
A CDC szerint szinte minden nem oltott ember találkozik élete során legalább egy HPV-típussal.

02 / GYORS KÉRDÉS

Hogyan kaphatom el?

Leggyakrabban szoros, intim testi érintkezéssel. A vírus bőr- és nyálkahártya-kontaktussal terjedhet, ezért az átadásához nem feltétlenül szükséges közösülés.

03 / GYORS KÉRDÉS


Lesz bajom az oltástól?

Átmeneti reakció lehet például az oltás helyének fájdalma vagy duzzanata, fejfájás vagy láz.

A biztonságosságot folyamatosan figyelik; a nagy vizsgálatok összességében kedvező biztonságossági profilt mutatnak.

PROF. LOBIUS / RÖVIDEN

A gyakori, átmeneti reakció nem ugyanaz, mint egy súlyos biztonságossági kockázat.



Gyors kérdések

04-05

Két kérdés, amelynél a pontos válasz különösen fontos.

04 / GYORS KÉRDÉS

Az oltástól elkaphatom a HPV-t?

Nem.

A Gardasil 9 vírusszerű részecskéi nem képesek fertőzést vagy betegséget okozni.

05 / GYORS KÉRDÉS

Ha beoltanak, akkor is elkaphatok más HPV-típust?

Igen. Az oltás nem minden HPV-típus ellen véd.

A Gardasil 9 kilenc HPV-típus ellen alakít ki védelmet. A HPV-nek azonban ennél jóval több típusa létezik. Az oltás ezért nem jelenti azt, hogy később semmilyen HPV-fertőzés nem alakulhat ki.



MIT JELENT EZ?


Az oltás nem minden HPV-típus ellen véd, hanem több olyan típus ellen, amelyek fontos szerepet játszanak HPV-hez kapcsolódó betegségek kialakulásában.

A GARDASIL 9 ÁLTAL CÉLZOTT TÍPUSOK

6 · 11 · 16 · 18 · 31
33 · 45 · 52 · 58

PROF. LOBIUS / A LÉNYEG

Kilenc fontos HPV-típus ellen készül fel az immunrendszered — nem az összes ismert típus ellen.



Lobius-kitekintő

A HPV-oltás története

Három szám, amely megmutatja a léptéket.



2006 ÓTA

Az első HPV-vakcinát, a négykomponensű Gardasil-t 2006. június 8-án engedélyezte az amerikai FDA. 2026-ban már 20 éve alkalmaznak engedélyezett HPV-vakcinákat.

500 MILLIÓ DÓZIS

A WHO 2025-ös európai összefoglalója szerint 2006 óta több mint 500 millió HPV-vakcina-dózt juttattak el világszerte.

162 ORSZÁG


A WHO 2026-ban közzölt adatai szerint 2025-ben 162 ország programjában vagy szolgáltatásaiban volt elérhető HPV-vakcina.

Világméretű program. Két évtizednyi tapasztalat.

A HPV-vakcináció ma már világméretű program: 2025-ben 162 ország nemzeti immunizációs programjában vagy szolgáltatásaiban volt elérhető HPV-vakcina.

PROF. LOBIUS / IDŐVONAL

2006 → 2026: húsz év engedélyezett HPV-vakcinákkal.



Hogyan fejlesztették ki?

Vírusszerű részecske: hasonlít a vírus külső szerkezetére, de nem fertőző.

AZ L1 FEHÉRJE

A HPV külső szerkezetét alkotó egyik fehérje, az L1 fehérje képes vírusszerű részecskékké összeállni.

Erre épülnek a jelenlegi megelőző HPV-vakcinák.

MIT LÁT AZ IMMUNRENDSZER?

A részecskék segítségével az immunrendszer felismerheti a HPV-re jellemző szerkezetet anélkül, hogy fertőző HPV-vírus kerülne a szervezetbe.

A Gardasil 9 L1 fehérjéit rekombináns DNS-technológiával állítják elő. Az így létrehozott fehérjék vírusszerű részecskékké állnak össze.



MI VAN A GARDASIL 9-BEN?

Kilenc HPV-típus L1 fehérjéiből létrehozott vírusszerű részecskék, valamint alumíniumot tartalmazó adjuváns, amely segíti az immunválasz kialakulását.

A KÍVÁNCSIÁKNAK / GARDASIL 9 → 9 HPV-TÍPUS

6 · 11 · 16 · 18 · 31

33 · 45 · 52 · 58

PROF. LOBIUS / A LÉNYEG

A vírusszerű részecskék nem képesek HPV-fertőzést okozni. Megmutatják az immunrendszernek, milyen szerkezetet kell felismernie.



Források és felhasználás

Hiteles kiindulópontok és a megosztás feltételei.

01 EMA — Gardasil 9

Hivatalos termékinformáció és EPAR: összetétel, kilenc HPV-típus, L1-fehérjék, vírusszerű részecskék és adjuváns.

02 WHO Europe — 2025

Cervical cancer elimination: progress evident, but tragically slow. Több mint 500 millió HPV-vakcina-dózist juttattak el világszerte.

03 WHO — Immunization coverage

A HPV-vakcina 2025-ben 162 ország programjában vagy szolgáltatásaiban volt elérhető.

04 FDA Purple Book — Gardasil

Az első Gardasil eredeti amerikai engedélyezési dátuma: 2006. június 8.

05 CDC — About HPV

A HPV gyakorisága és szoros, intim bőr- és nyálkahártya-kontaktussal történő terjedése.

06 CDC — HPV Vaccine Safety

Biztonságossági monitorozás, gyakori átmeneti reakciók és a HPV-vakcinák biztonságossági profilja.

A forráscímek kattinthatók a digitális PDF-ben.

Szerzői jog és felhasználás

A dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll.

Változatlan formában, a szerző és a Loberient megjelölésének megtartásával szabadon megosztható. Átdolgozása, részben vagy egészben történő más kiadványba történő átvétele, kereskedelmi célú felhasználása, valamint módosított formában történő közzététele a szerző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

A Loberient integrált szakmai, edukációs és interaktív digitális rendszer V1 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának önkéntes műnyilvántartásában 015750 nyilvántartási számon szerepel.

Szerző: Barta Krisztina, MSc, MBA • Kiadó: Loberient • Dokumentumverzió: 1.0

Molekuláris biológus, egészségügyi menedzser és egészségügyi betegedukációs szakértő.

A Loberient alapítója és vezető szakértője.

Szakmai háttér és szerzői információ: loborient.eu/szakmai-profil/barta-krisztina-mba/

Irodalomkutatás lezárása: 2026. szeptember 3. • Kapcsolódó tudományos áttekintés: loborient.eu/2026/09/03/hpv-vakcinacio/

A kiadvány ismeretterjesztési és betegedukációs célt szolgál, és nem helyettesíti az egyéni orvosi tanácsadást.



TUDÁSPRÓBA

Tedd próbára, mit tudsz!

15 kérdés a HPV-ről és az oltásról.



KVÍZ MEGNYITÁSA

TUDOMÁNYOS ÁTTEKINTÉS

Ha többet szeretnél tudni

Részletes, hivatkozott szakmai összefoglaló.



ÁTTEKINTÉS MEGNYITÁSA